



MTA WIGNER Fizikai Kutatóközpont

1121. Budapest, XII. Konkoly Thege Miklós út 29-33.

Épület-kiürítési és mentési terv

Kiadta:

.....
Dr. Lévai Péter
Főigazgató

Összeállította:

Seebauer Tibor
katasztrófavédelmi előadó
e.v.

Tartalomjegyzék

HIVATKOZOTT JOGSZBÁLYOK.....	3
VESZÉLYHELYZET ÉSZLELÉSE – TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG.....	3
RIASZTÁS ÁLTALÁNOS RENDJE.....	4
A WIGNER FK FŐIGAZGATÓJA INTÉZKEDÉSE.....	4
TÁJÉKOZTATÁS ÁLTALÁNOS RENDJE.....	4
A WIGNER FK KIÜRÍTÉSÉRT FELELŐS VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE.....	4
LOKALIZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK.....	4
A WIGNER FK KIÜRÍTÉSÉRT FELELŐS VEZETŐJE LOKALIZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEI.....	4
VESZÉLYHELYZETI INTÉZKEDÉS ELRENDELÉSE.....	5
A WIGNER FK KIÜRÍTÉSÉRT FELELŐS VEZETŐJE (-I) INTÉZKEDÉSEI.....	5
A MUNKAHELY MAGÁRA HAGYÁSÁVAL KAPCSOLATBAN.....	5
BELSŐ INTÉZKEDÉSEK.....	6
TELEPHELY KIÜRÍTSE (EVAKUÁLÁS).....	7
OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV.....	9
OKTATÁSI NÉVSOR.....	10
TEENDŐK VESZÉLYHELYZETBEN.....	11
Telepelhagyási Vázrajz.....	12

Hivatkozott Jogszabályok

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelmről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról.

II. Fejezet 12. pont A gazdálkodó vezet vezetőjének feladatai
32. pont A munkahelyi polgári védelmi szervezet

208./2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól,
2. sz.melléklet

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.
VIII. Fejezet Kiürítés 27. A kiürítés általános követelményei;
31. Menekülési útvonal követelményei
33. Menekülésre szolgáló lépcsőház, lépcső követelményei
35. Kiürítési számítás
7. számú melléklet 1-4. táblázat

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 2.2:2016.12.20. [MSZ E 595-6:2009](#) /Visszavont/

Veszélyhelyzet észlelése – Tájékoztatási kötelezettség

Valamennyi, a KFKI Telephelyen dolgozó vagy tartózkodó személy feladata és kötelezettsége, hogy az általuk észlelt rendkívüli eseményt a Fegyveres Biztonsági Őrségnek (**FBŐ**), telefonon, vagy személyesen azonnal jelezze.

A tájékoztatási (jelzési) kötelezettséget minden újonnan belépő dolgozónak oktatni kell és a tudatosítását az alábbi formában kell elvégezni:

- A telephelyi telefonszámok helyét meg kell nevezni, a veszélyhelyzeti teendőket ismertető kiadványban ismételtten szerepeltetni kell.
- A telephelyi dolgozók képzése során ismétlődően fel kell eleveníteni.

Atájékoztatásnak tartalmaznia kell az észlelt esemény lehető legpontosabb leírását. A jelzést fogadónak minden esetben fel kell tennie az alábbi kérdéseket, amellyek kapcsolatos tájékoztatást a telefonálónak meg kell adnia:

1. Mit tapasztal?
2. Hol észleli (az esemény pontos helye)?
3. Mi van veszélyben, milyen technológiai veszéllyel jár az esemény (veszélyeztet-e sugárveszélyes munkahelyet, gázpalackokat, előidézhet-e veszélyes vegyi reakciókat, stb)?
4. Személyi sérülés történt-e, emberélet veszélyben van-e?
5. A bejelentő neve és elérhetősége.

Az **FBŐ** szolgálatban levő őrparancsnoka, a tudomására jutott eseményt, a rendelkezésére álló információk alapján előzetes értékeli. Az értékelés alapján (mi történt, hol történt, milyen létesítményt érintett) értesít a **Katasztrófaregelőzési és Elhárítási Szervezet**; (**KAMESZ**) Parancsnokát, illetve az illetékes munkahelyi vezetőket, a Belső Intézkedési Terv szerint megadott listák alapján.

Rendkívüli esemény észlelésekor a **FBŐ** - t vagy a portaszolgálatot a következő telefonszámokon lehet értesíteni:

Tűz esetén: 15-00, 16-00

Egyéb esetekben: FBŐ 11-55, 24-32

Főporta: 11-87, 17-45

Személyi sérülés esetén: Orvosi rendelő: 14-45; 25-80

A veszéllyel fenyegetett munkahely vezetőjét minden esetben tájékoztatni kell!

Riasztás Általános Rendje

A riasztást az **FBŐ** ügyeletes végzi a **RIASZTÁSI és KIÜRÍTÉSI ELJÁRÁSREND** szerint. Az **FBŐ** ügyeletes továbbá riasztja a telephelyen levő bérlő cégeket a közvetett értesítési rendszerben. A telephelyen levő bérlő cégek saját Épület-Kiürítési és Mentési Terv (Üzemeltetési és/vagy üzemzavarri) szabályzatai szerint járnak el mindaddig, amíg a **KAMESZ** fel nem áll, és át nem veszi a további intézkedések irányítását a kidolgozott tervek szerint.

A Wigner FK főigazgatója Intézkedése

Amennyiben a Wigner FK főigazgatója nincs a Telephelyen, akkor az általa megbízott vezető köteles az Épület-Kiürítési és Mentési Terv alapján előírt tevékenységeket irányítani.

Tájékoztatás Általános Rendje

Az **FBŐ** ügyeletes a saját szabályzatai szerint ad tájékoztatást a telephelyen levő Intézetek és bérlő cégek vezetői részére a bekövetkezett esemény (-ek) ről.

A Wigner FK kiürítéséért felelős vezetője tájékoztatói kötelezettsége

A Wigner FK főigazgatója, illetve az Őt helyettesítő vezető az Épület-Kiürítési és Mentési Terv szerint végrehajtott feladatokról, a munkaterületek kiürítéséről folyamatosan kér tájékoztatást az egyes szakterületek vezetőitől a kiürítés végrehajtásáról, (létszámadatokról) és ad tájékoztatást a **FBŐ** parancsnokának az ügyeletesn keresztül **(11-55)** telefonszámon, vagy a **(15-00, illetve 16-00)** telefonszámon.

Lokalizációs intézkedések

Az **FBŐ** Őrparancsnoka - ügyeletes, a rendelkezésére álló információk alapján, az esemény jellegétől és helyétől függően a kiadott tervek szerint, a megfogalmazott cél szem előtt tartásával megteszi a szükséges lokalizációs intézkedéseket.

A Wigner FK kiürítésért felelős vezetője lokalizációs intézkedései

A Wigner FK kiürítésért felelős vezetője és dolgozói az Épület-Kiürítési és Mentési Terv szerint, valamint a **FBŐ** utasításai szerint kötelesek eljárni.

Veszélyhelyzeti intézkedés elrendelése

Amennyiben a rendkívüli esemény olyan veszélyhelyzetet eredményez, amely szükségesé teszi a Telephely kiürítését, erre az utasítást a **KAMESZ** parancsnoka adja ki. A kiürítést - éles esetben - a telephelyen lévő sziréna megszólaltatásával jelzik (3 perc folyamatos működés) és az **FBŐ** gépkocsira szerelt hangosbeszélővel értesíti a telephelyen dolgozókat a kiürítésről.

A Wigner FK kiürítésért felelős vezetője (-i) intézkedései a Munkahely magára hagyásával kapcsolatban

A munkahelyek elhagyása előtt szükséges a berendezések kikapcsolása, áramtalanítása. A veszélyes technológiát használó munkahelyeken a biztonságos leállításhoz szükséges Utasítások szerinti technológiai teendők elvégzése. Visszamaradás esetén az intézkedésre jogosult vezető (-k) értesítse (-ék)a **FBŐ**. ügyeletét (visszamaradó dolgozó(-k) nevét, szobaszámát, telefonos elérhetőségét meg kell adni).

A munkahelyek ajtajait a munkahely elhagyásakor be kell zárni. Amennyiben a terület utólagos átvizsgálására van szükség azt az intézmények, bérlő cégek gazdasági egységek kiürítésért felelős személyek segítségével, a **tűzi-kulcsrendszer** felhasználásával kell végre hajtani. Amennyiben az ott dolgozók a munkaterületet már elhagyták, a **FBŐ** járőre a nála lévő épület és Tűzkulcs szekrény kulcsával biztosítja a helyiségekbe való bejutást.

Épület-kiürítési és mentési terv készítőjének alapadatai:

Neve, Címe: Seebauer Tibor 1213 Budapest Mázoló u. 26

Telefon: +36-70-431-7140

E-mail: seebauer.t@gmail.com

Jogosultság:

Szakmai képzés: középszintű

Képzést kiállító intézmény: **Katasztrófavédelmi Oktatási Központ**

Szakmai képzés megnevezése: katasztrófavédelmi előadó

Dokumentum száma: CXBC 445237

Törzslap száma: 116529/5/2016

Kiállítás dátuma: 2016.07.12.



Seebauer Tibor e.v.

Belső Intézkedések

A dolgozók és a munkaterületek kiürítéséért felelős személyek:

Név	Beosztás	Telefonszám
Lévai Péter József	Wigner FK – főigazgató, RMI igazgató	30/631-2359
Czitrovsky Aladár	SZFI igazgató, főigazgató helyettes	30/604-8808
Bányász Péter	gazdasági vezető	30/307-6701
Biró Tamás	RMI igazgatóhelyettes	20/435-1283
Wolf György	Elméleti Osztály - osztályvezető	30/950-4259
Siklér Ferenc	Nagyenergiás Fizikai Osztály - osztályvezető	30/331-1163
Szilágyi Edit	Nukleáris Anyagtudományi Osztály - osztályvezető	20/922-7819
Veres Gábor	Plazmafizikai Osztály - osztályvezető	30/277-6701
Németh Zoltán	Úrfizikai és Űrtechnológiai Osztály - osztályvezető	70/772-0667
Bodnár Gábor	Műszaki Bázis	70/582-3452
Domokos Péter	SZFI igazgatóhelyettes	30/583-7990
Újfalussy Balázs	Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály - osztályvezető	30/314-5888
Balogh Sára Judit	Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály - osztályvezető	30/256-7234
Péter László	Komplex Folyadékok Osztály - osztályvezető	30/937-1537
Füzi János	Neutronspektroszkópiai Osztály - osztályvezető	30/640-1534
Kiss Tamás	Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály - osztályvezető	30/962-1524
Veres Miklós	Alkalmazott és Nemlineáris Optikai Osztály - osztályvezető	30/463-2713
Pető Gábor	Wigner Adatközpont - csoportvezető	30/927-0734
Kadlecsek József	Számítógép Hálózati Központ - osztályvezető	30/241-9487

Telephely kiürítse (evakuálás)

A telephelyet a főportán keresztül gyalogosan vagy gépkocsival lehet elhagyni, ***a forgalom-irányítók jelzéseit és utasításait figyelembe*** véve.

A kialakult helyzettől függően külön intézkedés alapján sor kerülhet a telephely elhagyása a felső portán keresztül is, amelyről a **FBŐ járőrei** a riasztás és a folyamatos irányítás alkalmával folyamatos tájékoztatást adnak.

Vegyi vagy radiológiai veszélyhelyzet esetén, szükségessé válhat a gépkocsik és dolgozók felületi szennyezettségének ellenőrzése, amelyet a **KAMESZ parancsnok** utasítására kell végrehajtani. Az ellenőrzést a **Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont (MTA EK) – Környezetvédelmi Szolgálat (KVSZ)** munkatársai végzik. Minden ellenőrzés alá vont személy köteles közreműködni az ellenőrzést végzőkkel, abban az esetben, ha a felületi ellenőrzés szennyeződést mutat ki.

Ebben az esetben a sugárvédelmi szakemberek tájékoztatása alapján, a **KAMESZ parancsnoka** által kiadott utasítást figyelembe véve lehet elhagyni a telephelyet. A gyalogosan távozók a telephelyen kívüli gyülekezési helyről autóbuszokkal hagyhatják el a helyszínt.

Abban az esetben, ha jelentősebb mértékű a veszélyes anyag kiszóródás, A **KAMESZ parancsnoka** intézkedése szerint az egyes épületek kijáratai előterében kell gyülekezni.

A dolgozók elszállítása ebben az esetben csoportosan szállító járművekkel történik központi intézkedés alapján.



MTA WIGNER Fizikai Kutatóközpont

1121. Budapest, XII. Konkoly Thege Miklós út 29-33.

Épület-kiürítési és mentési terv

Oktatási Jegyzőkönyv

Oktatási jegyzőkönyv

Oktatási jegyzőkönyv	2009/BEIT-3
----------------------	-------------

Dátum: 20.....hó nap.

Az oktatás tárgya: A BEIT szintentartó képzés,

Előadó: Seebauer Tibor katasztrófavédelmi előadó

Az anyag rövid összefoglalása:

1. A lehetséges veszélyhelyzetek idejében történő felismerése, a felismerést követően szükséges teendők elsajátítása,

Lehetséges veszélyek ismertetése:

- Tűzeset,
- Földrengés.
- Repülőgép becsapódására és becsapódó műholdak energiaellátását biztosító sugárforrások veszélye
- Robbantással való fenyegetés /Terror cselekmény/

2. Riasztás, Tájékoztatás, Lokalizációs intézkedések ismertetése

- A BEIT-ben történt változtatások ismertetése, az egyes csoportok feladatainak megfelelően.
- A KFKI Üzemeltető Kft. vezetői és dolgozói a Kft. saját szabályzatai, valamint a **FBŐ** utasításai szerint kötelesek eljárni.

3. Egyes csoportok tevékenységének ismertetése

- Riasztási csoport
- Mentő csoport

4. A telephely kiürítésének módja, a feladat ellátása sugárveszélyes helyzet esetén,

A kiürítési eljárásrend ismertetése.

- A telephelyi riasztó rendszer működtetése szabályainak ismertetése.
- Forgalmi rend, megváltozott szabályok ismertetése.

Alapvető sugárvédelmi ismeretek.

- Ki hangsúlyozva a sugárvédelmi támogatás fontosságát, és a sugárvédelmi méréseket végző személy által előírtak betartásának szükségességét.

Résztevők: Mellékelt lista szerint

Az oktatás megtörtént:

Seebauer Tibor e.v.
katasztrófavédelmi előadó

Dr. Lévai Péter
főigazgató

Oktatási Névsor

Az ismertetett oktatási anyagot tudomásul vettem és elsajátítottam:

s.sz.	oktatás időpontja	a résztvevő aláírása	pótktatás időpontja	a résztvevő aláírása
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Az oktatást tartotta:

Seebauer Tibor e.v.
mb. katasztrófavédelmi előadó e.v.

Teendők Veszélyhelyzetben

Teendők veszélyhelyzetben

Észlelés – Rendkívüli esemény bejelentése

FBŐ vagy portaszolgálat tájékoztatása az alábbi telefonszámokon:

- Tűz esetén:** 15-00, 16-00
Egyéb esetekben: FBŐ: 11-55, 24-32
Főporta: 11-87, 17-45

A bejelentés adattartalma:

- esemény pontos helye
- esemény jellege
- személyi sérülés történt-e, emberélet van-e veszélyben
- technológiai veszély (sugárveszélyes munkahely, gázpalack, veszélyes vegyi reakció, stb.)
- bejelentő neve, telefon hívószáma.

Személyi sérülés esetén: Orvosi rendelő: 14-45

Veszélyhelyzet elrendelése – Riasztás

Telephely riasztása (veszélyhelyzet)

- sziréna megszólaltatása (3 perc folyamatos működés)
 - FBŐ gépkocsira szerelt hangosbeszélővel járőrözik a telephelyen és ismerteti a riasztást és tájékoztat a teendőkről
 - PVÖSZ telefonon értesíti a munkahelyi vezetőket.
-

Munkahely magára hagyás feltételei

Riasztás esetén a telephelyen tartózkodó emberek azonnal megteremtik a munkahelyük magára hagyás feltételeit, az alábbiak szerint. A dolgozó:

- Kikapcsolja az általa üzemeltetett berendezéseket (ha van rá mód áramtalanít)
 - Elzárja a felügyelet alatt lévő víz és gázcsapokat
 - Becsukja az elhagyásra kerülő helyiség ablakait
 - Becsukja, de nem zárja kulcsra azt a helyiséget amit elhagy
 - Az épületet lépcsőházon keresztül hagyja el (a felvonót tilos használni!!!).
-

Telephely elhagyása

A telephely elhagyása a normál beléptetéseket lebonyolító főportán át történik. Tartalék kiürítési útvonalként az étteremnél lévő felső porta és a felső gépkocsi kijárat van kijelölve.

A telephely rendezett és szervezett elhagyását az FBŐ forgalomirányítói irányítják.

A telephely elhagyása történhet:

- Gyalogosan vagy
- Személygépkocsival (saját gépkocsival vagy utasként).

A telephelyet gyalogosan elhagyókat a főporta előtt "K" jelzésű buszok várják és szállítják el.

A KFKI telephely 1 km-es körzetében a járműforgalom irányítását az FBŐ forgalomirányítói és/vagy a rendőrség végzi (a kimenekítés útvonalterve alapján).

Fontos figyelmeztetés: a telephelyen tartózkodó vendégek veszélyhelyzeti irányításáról (hogyan hagyják el a telephelyet) az őket fogadó fél köteles gondoskodni!

Budapest, 2009. július 1.

KFKI Katasztrófa-megelőzési és Katasztrófavédelmi Szervezet
parancsnoka s.k.

Telepelhagyási Vázrajz

